

Неравенства

Иррациональные

Метод замены множителя основан на возрастании функции $y = \sqrt{x}$. Выражения $\sqrt{f(x)} - \sqrt{g(x)}$ и $f(x) - g(x)$ имеют один и тот же знак при условиях $f(x) \geq 0$, $g(x) \geq 0$.

1. Решите неравенство $\frac{\sqrt{x^2-1} - 2\sqrt{1-x}}{\sqrt{x+7}-1} \leq 0$ методом замены множителя, а затем обобщенным методом интервалов. Сравните логику решения (и ответы :)

2. Решите неравенство:

а) $\sqrt{(x+5)(3x+4)} > 4(x-1)$; в) $\frac{\sqrt{x^2-2}}{4-2x} \geq -1$;
 б) $3-x > 3\sqrt{1-x^2}$; г) $x^2 \geq x(2 + \sqrt{12-2x-x^2})$.

3. Найдите все значения x , удовлетворяющие неравенству $\min(\log_3(3x+5); \sqrt{x^2-x-2}) < 2$.

4. Решите неравенство:

а) $11\sqrt{2x - \sqrt{48x - 144}} > 2x - 12$; в) $\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}} \geq 2$;
 б) $\sqrt{x} + \sqrt{x+7} + 2\sqrt{x(x+7)} < 35 - 2x$; г) $\log_x\left(x + \frac{1}{3}\right) \leq \log_{\sqrt{2x+3}}\left(x + \frac{1}{3}\right)$.

5. * Решите неравенство почти устно: $|\sqrt{x+3}-2| + \sqrt{x+3} + |x+1| \leq x+3$.

Тригонометрические

6. Решите неравенство:

а) $\log_{\sin x} \cos x \leq 1$; в) $\log_{|\sin x|}(x^2 - 14x + 73) > \frac{2}{\log_5 |\sin x|}$;
 б) $\frac{1 - |\cos x|}{1 + |\cos x|} < \sin^2 x$; г) $1 + \sin^2 3\pi x \cdot \log_{\frac{1}{2}}(5x - x^2 - 6) \leq \cos 6\pi x$.

7. Найдите все решения неравенства $\operatorname{tg} x > \frac{9 - 3 \cos 2x}{3 \sin 2x - 2}$, удовлетворяющие условию $\frac{\pi}{8} \leq x < \frac{\pi}{2}$.

Домашнее задание

8. Решите неравенство:

а) $\frac{1}{\log_{\frac{1}{12}}(2x^2-1)} > \frac{1}{\log_{\frac{1}{4}} x} + \frac{1}{\log_{\frac{1}{3}} x}$; д) $\sqrt{x^2-x-2} \leq x-1$;
 б) $\sqrt{2-\sqrt{x+3}} < \sqrt{x+4}$; е) $(x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$;
 в) $\sqrt{\frac{x-2}{1-2x}} > -1$; ж) $\frac{\sqrt{x^2+x-6}+3x+13}{x+5} > 1$;
 г) $\sqrt{x^2-5}+3 > |x-1|$; з) $x\sqrt{4-3x-x^2} \geq \left(\frac{4}{x}-3\right)\sqrt{(4+x)(1-x)}$.

9. Найдите все решения неравенства $\sqrt{\sin 2x} < \cos x - \sin x$, удовлетворяющие условию $|x| < \pi$.